

QOON

# QOON

---

<b>Mercury DSA</b>	<b>06</b>
<b>Mercury DSB</b>	<b>10</b>
<b>Libra Box</b>	<b>14</b>
<b>Libra</b>	<b>18</b>
<b>Libra Glass</b>	<b>22</b>
<b>Urus</b>	<b>26</b>

# TOTEM E SISTEMI PER IL DIGITAL SIGNAGE

QOON è un marchio di NEOD srl.


Progettiamo e realizziamo soluzioni funzionali e di design per il digital signage nel nostro stabilimento in Italia. Accanto alle nostre gamme standard, gestiamo piccole e grandi commesse su progetto, sfruttando la nostra pluriennale esperienza nel "su misura" e la versatilità produttiva che ci permette di realizzare il singolo pezzo come la grande serie.

# TOTEMS AND DIGITAL SIGNAGE SYSTEMS

QOON is a trademark of NEOD srl.

We design and manufacture functional and design solutions for digital signage in our factory in Italy. Alongside our standard ranges, we manage small and large orders on project, taking advantage of our many years of experience in "customized solutions" and the production versatility that allows us to produce the single piece as well as the large series.

MERCURY  
DSA



Totem con orientamento verticale

Struttura in acciaio (sezioni saldate), verniciato a polveri. Staffe monitor universali VESA 200/300/400. Basamento in acciaio spessore 6 mm, con fori per l'ancoraggio a terra. Frontale in acciaio spess. 2 mm, verniciato a polveri, con apertura per visione schermo (versione \_NV). Frontale in vetro Extrachiaro retrolaccato (versione \_VEC) oppure in vetro ANTIRIFLESSO (versione \_VAR). Mostrine laterali in alluminio verniciato, con sistema di aggancio rapido. Pannelli di chiusura posteriore in metallo piegato e verniciato a polveri, con chiusura a serratura in poliammide. Sotto il monitor, vano tecnico per l'installazione di player o altri Device (verificare dimensioni in base alle dimensioni del monitor integrato). Sportelli posteriori con chiusura con serratura in poliammide. Totem con orientamento schermo VERTICALE, progettato per l'installazione di monitor con spessore fino a 55 mm, disponibile nelle versioni da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici.

Totem with portrait orientation

Steel frame (welded sections), powder-coated. Universal VESA 200/300/400 monitor brackets. 6 mm thick steel base, with holes for anchoring to the floor. 2 mm thick steel front, powder-coated, with screen viewing window (\_NV version) or extra-clear back-lacquered glass front (\_VEC version) or anti-reflective glass (\_VAR version). Painted aluminum side panels with quick-release system. Rear closing panels in folded, powder-coated metal, with a polyamide lock. Under the monitor, a technical compartment for installing players or other devices (check dimensions based on the size of the integrated monitor). Rear doors with a polyamide lock. Totem with VERTICAL screen orientation, designed for monitors up to 55 mm thick, available in 43, 50, 55, 65, and 75-inch versions.



No vetro - front metallico con finestra / No front glass - Metallic front with window


Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
DSA43_NV	69,5	186	60
DSA50_NV	78	186	60
DSA55_NV	86	186	60
DSA65_NV	98	186	65
DSA75_NV	100,8	186	65

Vetro frontale ExtraChiaro / With Extra Clear front glass

Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
DSA43_VEC	69,5	186	60
DSA50_VEC	78	186	60
DSA55_VEC	86	186	60
DSA65_VEC	98	186	65
DSA75_VEC	100,8	186	65

Vetro frontale Antiriflesso / With Anti-Glare front glass

Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
DSA43_VAR	69,5	186	60
DSA50_VAR	78	186	60
DSA55_VAR	86	186	60
DSA65_VAR	98	186	65
DSA75_VAR	100,8	186	65



Finitura struttura: Nero opaco - Grafite - Silver. RAL disponibile su richiesta (optional)  
 Finitura pannello metallico versione \_NV: in tinta struttura. Vetro frontale retrolaccato NERO

Frame finish: Matte Black - Graphite - Silver. RAL color available upon request (optional)  
 Metal panel finish (\_NV version): matching the frame. BLACK back-lacquered front glass

# MERCURY DSB



Totem con orientamento orizzontale

Struttura in acciaio (sezioni saldate), verniciato a polveri. Staffe monitor universali VESA 200/300/400.

Basamento in acciaio spessore 6 mm, con fori per l'ancoraggio a terra. Frontale in vetro Extrachiaro retrolaccato (versione \_VEC) oppure in vetro ANTIRIFLESSO (versione \_VAR).

Mostrine laterali in alluminio verniciato, con sistema di aggancio rapido. Pannelli di chiusura posteriore in metallo piegato e verniciato a polveri, con chiusura a serratura in poliammide. Sotto il monitor, vano tecnico per l'installazione di player o altri Device (verificare dimensioni in base alle dimensioni del monitor integrato). Sportelli posteriori con chiusura con serratura in poliammide.

Totem con orientamento schermo ORIZZONTALE, progettato per l'installazione di monitor con spessore fino a 55 mm, disponibile nelle versioni da 43, 50 e 55 pollici.

Totem with landscape orientation

Steel frame (welded sections), powder-coated. Universal VESA 200/300/400 monitor brackets.

6 mm thick steel base with holes for anchoring to the ground. Front in extra-clear back-lacquered glass (\_VEC version) or anti-glare glass (\_VAR version).

Side trims in painted aluminum, with quick-release system. Rear closing panels in folded and powder-coated metal, with a polyamide lock.

Under the monitor, a technical compartment for installing a player or other devices (check dimensions based on the size of the integrated monitor). Rear doors with a polyamide lock. Totem with HORIZONTAL screen orientation, designed for the installation of monitors up to 55 mm thick, available in 43-, 50-, and 55-inch versions.




Vetro frontale ExtraChiaro / With Extra Clear front glass

Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
DSB43_VEC	110,8	186	60
DSB50_VEC	128,8	186	60
DSB55_VEC	136,4	186	60

Vetro frontale Antiriflesso / With Anti-Glare front glass

Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
DSB43_VAR	110,8	186	60
DSB50_VAR	128,8	186	60
DSB55_VAR	136,4	186	60



Finitura struttura: Nero opaco - Grafite - Silver. RAL disponibile su richiesta (optional)  
Vetro frontale retrolaccato nero. Monitor non incluso

Frame finish: Matte Black - Graphite - Silver. RAL available upon request (optional)  
Black back-lacquered front glass. Monitor not included

# LIBRA BOX



## Totem con orientamento verticale e contenitore frontale

Struttura in acciaio (sezioni saldate), verniciato a polveri. Staffe monitor universali VESA 200/300/400. Basamento in acciaio spessore 6 mm, dotato di ruote in gomma per la movimentazione manuale del totem. Possibilità di scegliere il basamento senza ruote. Frontale in acciaio spess. 2 mm, verniciato a polveri, con apertura per visione schermo. Plexiglas opzionale. Cassetto frontale con serratura e bypass per il passaggio cavi. Accesso USB posteriore, porta HDMI opzionale (su richiesta). Sotto il monitor, vano tecnico per l'installazione di player o altri Device. Sportelli posteriori con chiusura a vite. Totem con orientamento schermo VERTICALE, progettato per l'installazione di monitor con spessore fino a 70 mm, disponibile nelle versioni da 43 e 50 pollici.

## Totem with portrait orientaton and frontal box

Steel frame (welded sections), powder-coated. Universal VESA 200/300/400 monitor brackets. 6 mm thick steel base, equipped with rubber wheels for manual movement of the totem. A base without wheels is also available. 2 mm thick steel front, powder-coated, with a screen viewing opening. Optional Plexiglas. Front drawer with lock and cable bypass. Rear USB port, optional HDMI port (upon request). Under the monitor, a technical compartment for installing players or other devices. Rear doors with screw closures. Totem with VERTICAL screen orientation, designed for monitors up to 70 mm thick, available in 43- and 50-inch versions.




## Con contenitore e base su ruote / With container and wheeled base

Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
LIB43_BOX	68	190	65
LIB50_BOX	78	190	65

## Plexiglas protettivo per schermi non touchscreen (OPTIONAL) Protective plexiglas for non-touchscreen display (OPTIONAL)

Cod Art.
PLEXI32/50



Finitura struttura: Nero opaco - RAL disponibile su richiesta.  
Frontale: in acciaio, verniciato nero. RAL disponibile su richiesta.

Frame finish: Matte black - RAL available upon request.  
Front: Steel, painted black. RAL available upon request.

LIBRA



## Totem con orientamento verticale Frontale in acciaio

Struttura in acciaio (sezioni saldate), verniciato a polveri. Staffe monitor universali VESA 200/300/400. Basamento in acciaio spessore 6 mm, con fori per l'ancoraggio a terra o per l'installazione di ruote (optional). Frontale in acciaio spess. 2 mm, verniciato a polveri, con apertura per visione schermo. Plexiglas opzionale. Accesso USB posteriore, porta HDMI opzionale (su richiesta). Sotto il monitor, vano tecnico per l'installazione di player o altri Device. Sportelli posteriori con chiusura a vite. Totem con orientamento schermo VERTICALE, progettato per l'installazione di monitor con spessore fino a 70 mm, disponibile nelle versioni da 32, 43, 50 e 55. Disponibile su richiesta per schermi da 65 o 75 (progetto custom).



## Totem with portrait orientation Front panel in aluminum


Steel frame (welded sections), powder-coated. Universal VESA 200/300/400 monitor brackets. 6 mm thick steel base, with holes for anchoring to the floor or for installing wheels (optional). 2 mm thick steel front panel, powder-coated, with screen viewing opening. Optional Plexiglas. Rear USB port, optional HDMI port (upon request). Under the monitor, a technical compartment for installing players or other devices. Rear doors with screw closures. Totem with VERTICAL screen orientation, designed for the installation of monitors up to 70 mm thick, available in 32, 43, 50, and 55 versions. Available upon request for 65 or 75 screens (custom project).

## Con plexi-glass protettivo / with protective plexi-glas

Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
LIB32	55	199	60
LIB43	68	199	60
LIB50	77,4	199	60
LIB55	84	199	60

## Plexiglas protettivo per schermi non touchscreen (OPTIONAL) Protective plexiglas for non-touchscreen display (OPTIONAL)

Cod Art.
PLEXI32/50
PLEXI55




Finitura struttura: Nero opaco - RAL disponibile su richiesta.

Frontale: in acciaio, verniciato nero. RAL disponibile su richiesta. Monitor non incluso.

Frame finish: Matte black - RAL available upon request.

Front panel: Steel, painted black. RAL color available upon request. Monitor not included.

# LIBRA GLASS



## Totem con orientamento verticale Frontale in vetro stratificato

Struttura in acciaio (sezioni saldate), verniciato a polveri. Staffe monitor universali VESA 200/300/400. Basamento in acciaio spessore 6 mm, con fori per l'ancoraggio a terra. Frontale in vetro stratificato 3+3, retro laccato nero. Accesso USB posteriore, porta HDMI opzionale (su richiesta). Sotto il monitor, vano tecnico per l'installazione di player o altri Device. Sportelli posteriori con chiusura a vite. Totem con orientamento schermo VERTICALE, progettato per l'installazione di monitor con spessore fino a 70 mm, disponibile nelle versioni da 32, 43, 50 e 55.

NB: nella versione 50 e 55 pollici il frontale è suddiviso in due sezioni, visibili nel layout dimensionale: la parte inferiore è in metallo verniciato a polveri, la parte superiore è in vetro stratificato 3+3.

## Totem with portrait orientation Front panel in stratified glass


Steel frame (welded sections), powder-coated. Universal VESA 200/300/400 monitor brackets. 6 mm thick steel base with holes for anchoring to the floor. 3+3 laminated glass front, black lacquered back. Rear USB port, optional HDMI port (upon request). Under the monitor, a technical compartment for installing players or other devices. Rear doors with screw closures. Totem with VERTICAL screen orientation, designed for the installation of monitors up to 70 mm thick, available in 32, 43, 50, and 55-inch versions.

NB: In the 50- and 55-inch versions, the front is divided into two sections, visible in the dimensional layout: the lower section is made of powder-coated metal, the upper section is made of 3+3 laminated glass.



## Libra Glass - Strat 3+3

Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
LIB_GL_32	55	199	60
LIB_GL_32	68	199	60
LIB_GL_50	77,4	199	60



Finitura struttura: Nero opaco - RAL disponibile su richiesta. Vetro frontale: retro laccato nero. Monitor non incluso. Eventuali personalizzazioni disponibili su richiesta specifica.

Frame finish: Matte black - RAL available upon request. Front glass: Black lacquered back. Monitor not included. Customizations available upon specific request.

# URUS DUO



## Totem bifacciale con orientamento verticale

Struttura in acciaio (sezioni saldate), verniciato a polveri. Staffe monitor universali VESA 200/300/400.

Basamento in acciaio spessore 6 mm, con fori per l'ancoraggio a terra. Frontali in acciaio, verniciato a polveri, con apertura per visione schermo. Accesso USB laterale, porta HDMI opzionale (su richiesta), per entrambi i monitor. Sotto i monitor, vano tecnico per l'installazione di player o altri Device. Sportelli con chiusura con viti di sicurezza e serrature con chiave in poliammide.

Totem con orientamento schermo VERTICALE, progettato per l'installazione di monitor con spessore fino a 70 mm, disponibile nelle versioni da 55, 65 e 75 pollici. Disponibile su specifica richiesta per schermi da 43 o 50 (progetto custom).



## Two-side totem with portrait orientation

Steel frame (welded sections), powder-coated. Universal VESA 200/300/400 monitor brackets. 6 mm thick steel base, with holes for anchoring to the floor.


Powder-coated steel front panels with screen viewing opening. Side USB access, optional HDMI port (upon request), for both monitors. Under the monitors, a technical compartment for installing players or other devices.

Doors secured with security screws and polyamide key locks.

Totem with VERTICAL screen orientation, designed for the installation of monitors up to 70 mm thick, available in 55-, 65-, and 75-inch versions. Available upon request for 43- or 50-inch screens (custom design).

## Urus Duo

Cod Art.	Larghezza / Width (cm)	Altezza / Height (cm)	Profondità / Depth Base (cm)
UR_BF 55	87	199	80
UR_BF 65	99	199	80
UR_BF 75	112	199	80



Finitura struttura: Nero opaco - RAL disponibile su richiesta.

Frontale: in acciaio, verniciato nero. RAL disponibile su richiesta. Monitor non inclusi.

Frame finish: Matte black - RAL available upon request.

Front: Steel, painted black. RAL available upon request. Monitors not included.

# QOON

Design solutions for Digital Signage.

I prodotti a marchio QOON sono  
progettati e realizzati in Italia da:

QOON branded products are designed  
and manufactured in Italy by:

Neod srl

Via M. Fremaut, 3  
34070 Villesse (GO)  
info@neod.org  
+39 0434 1882483  
www.qoon.design

Neod srl si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento  
e senza preavviso, modifiche e/o migliorie di carattere tecnico o  
estetico ai prodotti illustrati nel presente catalogo.

Neod Srl reserves the right to make, at any time and without  
prior notice, technical and/or aesthetic modifications or  
improvements to the products illustrated in this catalogue.



QOON